



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

HERBICIDA TOTAL - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

HERBICIDA TOTAL DE POSTEMERGENCIA NO RESIDUAL CON ACCIÓN SISTÉMICA.

CARACTERÍSTICAS:

Es un herbicida sistémico que, absorbido por las hojas, se traslada a toda la planta, incluso a órganos subterráneos como tubérculos, rizomas y bulbos, eliminando totalmente la adventicia. En el suelo se inactiva, por lo que no tiene efecto residual alguno. Controla malas hierbas de hoja estrecha y ancha, tanto anuales como vivaces.

APLICACIONES AUTORIZADAS:

Está autorizado para controlar malas hierbas anuales y perennes, en postemergencia de las mismas, en: cultivos leñosos de porte no rastrero (frutales de pepita, frutales de hueso, cítricos, olivo de almazara en los ruedos (véase dosis y modo de empleo), avellano, viñedo, etc.) de más de 3-4 años, en aplicación dirigida. Cultivos varios (herbáceos extensivos e intensivos), en presiembra. Redes viarias y de servicio agrícolas (caminos, cortafuegos, linderos, márgenes de acequias y de cultivos y canales de riego) y praderas.

DOSIS	PULVERIZACIÓN CON TANQUE DE TRACTOR O CON MOCHILA (PRESIÓN 2 KG/CM ²)		MÁQUINAS DE PILAS O DE GOTAS CONTROLADA
	Boquilla normal Gasto de caldo: 400 l/ha (2 m.h.)	Boquilla de bajo vol. Gasto del caldo: 100 l/ha (1/2 m.h.)	Gasto de caldo: (1,7 l por hanegada)
Hierbas anuales: gramíneas en crecimiento precoz (setaria, vallico, etc.)	-	1,5-3 l/ha (1,5-3 l/100 l) 225-450 ml/m)	1,5-3 l/ha (75-150 ml/l)
Hierbas anuales: gramíneas y de hoja ancha	3-6 l/ha (0,75-1,5 l/100l) (115-225 ml/m)	3-6 l/ha (3-6 l/100 l) (450-900 ml/m)	3-6 l/ha (150-300 ml/l)
Hierbas vivaces: cañota, juncia, grama, correjuela, zarzas, etc.	6-10 l/ha (1,5-2,5 l/100 l) (225-375 ml/m)	6-10 l/ha (6-10 l/100 l) (0,9-1,5 l/m)	6-10 l/ha (300-500 ml/l)
Jopo del haba	0,15-0,3 l/ha	-	-
Presiembra de cultivos extensivos	-	1,5-6 l/ha (1,5-6 l/100 l)	1,5-6 l/ha (75-300 ml/l)

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 3

Revisión: 01 – 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

HERBICIDA TOTAL - FICHA TÉCNICA

Caminos, cortafuegos, linderos, márgenes de acequias y de cultivos, canales de riego y praderas		5-10 l/ha (5-10 l/100l)	5-10 l/ha (250-500 ml/l)
---	--	----------------------------	-----------------------------

m.h.: mochila por hanegada / ml/: ml/mochila

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

En caminos, linderos, márgenes de acequias y de cultivos, canales de riego y praderas, aplicar a la dosis del 5-10% (5-10 l/100 l) y en cortafuegos a la de 3-10 l/ha. En cultivos leñosos, herbáceos extensivos e intensivos, aplicar a la dosis de 3-6 l/ha para controlar malas hierbas anuales, y a la dosis de 6-10 l/ha para controlar malas hierbas vivaces. Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100-400 l/ha de caldo, dosis máx. 10 l/ha) y atomizadores de disco rotatorio (20-30 l/ha de caldo, dosis máx. 6 l/ha) o manuales con pulverización hidráulica (dosis máx. 10 l/ha; no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 325 l) y con pulverización centrífuga (dosis máx. 3 l/ha; no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 25 l). En caminos, linderos, márgenes de acequias y de cultivos, observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes. En canales de riego, aplicar sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. En cortafuegos, cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/ha. En herbáceas extensivas o herbáceas intensivas, tratar únicamente en presiembrado del cultivo. En el caso de que las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/ha. En leñosas, aplicar sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años, y en aplicación dirigida. Cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/ha. En oliva de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha realmente tratada y un plazo de seguridad de 7 días. En praderas, utilizar sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas leñosas o en zonas localizadas para tratar malas hierbas cuando se pretenda la regeneración de las praderas o pastizales. No pastar las malas hierbas tratadas.

PRECAUCIONES: Por riesgo de fitotoxicidad no mojar hojas, faldas, heridas recientes de poda y partes verdes del cultivo. No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 kg de s.a./ha en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada. Si llueve entre 4 y 6 horas después de la aplicación, puede reducirse la eficacia del tratamiento. No aplicar en días ventosos y evitar la deriva a cultivos vecinos. No utilizar tanques de hierro galvanizado ni acero sin revestimiento.

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 3

Revisión: 01 – 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

HERBICIDA TOTAL - FICHA TÉCNICA

COD.

1418

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 3 de 3

Revisión: 01 – 11/09/2021